

Срок действия паспорта
до " " _____ 20__ г.
(пометка или гриф)
Экз. N _____


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «КССОШ»
Богданова Т.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

"21" февраля 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа»
муниципального района «Вилуйский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)


СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Вилуйскому району филиала
ФКГУ «УВО ВНГ России по Республике Саха Якутия»

 /Константинов А.Н./
" " 2018 г.


СОГЛАСОВАНО

УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

 /В.В.В./
"14" февраля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист ГОЧС АТК МР «Вилуйский
улус (район)»

 /Филищов С.С./
" " 2018 г.

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

| | |
|---|---|
| Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) | МКУ «Вилуйское улусное (районное) управление образованием» МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) 678200 г.Вилуйск, ул.Ярославского дом 6 тел. 8(41132) 43-4-80, e-mail: uuovil@gmail.com |
| Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта | П. Кысыл-Сыр, улица Интернациональная, 1, к.т. 8/41132/ 20450 |
| Категория опасности объекта (территории) | 3 категория |
| Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров | Площадь кв.м.: 3614, общая площадь земельного участка 30000 кв м |
| Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) | Обучение учащихся |
| Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи | Земельный участок, кадастровый номер 14:10:020001:0008:521, постоянное (бессрочное пользование), №14-14-03/002/2009-949 от 14.11.2012 г. Здание, кадастровый номер 14:10:020001:0008, оперативное управление, №14-14-03/001/2010-952 от 14.11.2012г. |
| Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, (электронная почта) | Директор: Богданова Т.М. к.т.8/41132/ 20450, e-mail: schksyr@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта | Семенова Н.М. – начальник МКУ «ВУУО» тел. 8(41132) 43-4-80, e-mail: uuovil@gmail.com |

• II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

| | |
|---|------------------------------------|
| Режим работы объекта (территории). | Понедельник - пятница, 08:00-17:00 |
| Общее количество работников объекта (территории). | 69 |
| Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций. | 419 |
| Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций. | 1 |

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории).

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|--------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | НЕТ | | | | |

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|--------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | НЕТ | | | | |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
Со двора территории. Проникновение в здание путем взлома запасных дверей, окон здания.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:
Взрывное устройство, поджог огнеопасных веществ, огнестрельное оружие, газо-химическая атака.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| | |
|--|---|
| Предполагаемые модели действий нарушителей. Краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, | Проникновение в здание через запасную дверь, захват заложников (дети, работники), размещение взрывного устройства внутри здания, поджог здания. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения). | |
| Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории). Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта. | Человеческие жертвы, пожар на объекте, разрушения здания площадью __3614_ кв.м. |

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 99 | - | 3400000 рублей. |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

| | |
|---|---|
| Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Отдел внутренних дел по Вилуйскому району Республики Саха (Якутия), ул. Щорса, 22, к.т. 8(41132)43603, 02 2. Поселковое отделение полиции: ул. Мира, 4 3. Бригада скорой помощи ул. Ленина 2 тел 20003 |
| Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) | - |

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

| | |
|---|---|
| А) объектовые и локальные системы оповещения (наличие, марка, характеристика). | Прибор упр. РОКОТ – 1 ед. |
| Б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи (наличие, количество, характеристика). | -энергоснабжение здания осуществляется от ТП – 19. Точка подключения РУ – 0,4 кВ ТП – 8 и 9. Напряжение распределительной сети 380/220 В, 50 Гц. В качестве вводно-распределительного устройства принимаются в электрощитовой щит на пищеблоке. В качестве распределительного устройства укомплектованные выключателями. Обслуживание производится сотрудниками открытого акционерного общества «ЯТЭК» ПАЭС |
| В) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты | - для контроля за содержанием и безопасной эксплуатацией системы энергоснабжения назначен ответственный по приказу. Контроль осуществляется ежедневно. Шкаф вводно-распределительного устройства запирается на |

| | |
|--|---|
| (наличие, марка, количество). | замок. Ключи хранятся у ответственного за энергохозяйством. |
| Г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество). | - Ручные -- 1 шт. |
| Д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество). | Гранит 4 – 1 ед. Камеры внутренние – 13 шт., наружные 7 шт. |
| Е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество). | - |

2. Меры по физической защите объекта (территории):

| | |
|--|--|
| А) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств). | - |
| Б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств). | Для эвакуации людей – 4 выхода (запасные) и 1 выход (парадный). Для выезда автотранспортных средств имеется 3 выезда. (2 – шлагбаума, 1 – ворота). |
| В) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска.(тип установленного оборудования) | - |
| Г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений).(человек, процентов) | Пожарная дружина сотрудников - 6 чел. |

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

| | |
|---|--|
| А) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, дата выдачи). | Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. |
| Б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика). | не имеется |
| В) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения (тип, марка). | ОПС Гранит 5– 1 ед., датчики ДИП-41, огнетушители порошковые – 33 шт. в качестве первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации. |
| Г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей (тип, марка). | Оповещатель звуковой Рокот – 1 ед. |
| Д) о наличии оборудования для эвакуации из зданий людей (ти, марка). | Имеются 2 пути эвакуации из здания. Пути эвакуации из здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. Вокруг здания проезд обеспечивающий доступ пожарных с автолестнице в любое помещение. |
| Е) о наличии других противопожарных систем, средств и оборудования. | В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло «ВЫХОД». В нормальном режиме питания табло осуществляется от стационарной сети 220В, в послеаварийном режиме – от встроенных аккумуляторов. Управление средствами оповещения производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей. Внутреннее пожаротушение не предусмотрено. |

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 21 " февраля 2018 г.

Директор МБОУ «Кысыл-Сырская средняя ОШ»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

Богданова Т.М.

(Ф.И.О.)

Актуализирован " ___ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Утверждаю:

Т.М.Богданова
Директор МБОУ «КССОШ»
« 09 » 02 2018 г.

**Положение
о паспорте антитеррористической защищенности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа»
муниципального района «Вилюйский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)**

Паспорт антитеррористической защищенности МБОУ «Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа» (далее - образовательное учреждение) является документом, разработанным в целях снижения возможного ущерба при совершении на территории образовательного учреждения диверсионно-террористического акта, экстремистской акции, и при проведении в связи с этим контртеррористической операции, повышении ее оперативности и эффективности, а также минимизации ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Паспорт антитеррористической защищенности определяет готовность образовательного учреждения к выполнению возложенных на него задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), персонала, противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.

Паспорт антитеррористической защищенности составляется специально созданной рабочей группой под руководством ответственного за безопасность образовательного учреждения и утверждается руководителем образовательного учреждения.

Изменения и дополнения в Паспорт антитеррористической защищенности вносятся ежегодно в начале нового учебного года не позднее 30 августа при условии изменений, произошедших в оборудовании, составе персонала, при уточнении штатных команд, временных показателей, дополнения в мероприятия с учетом возникшей необходимости или выявленных недостатков, после возникновения чрезвычайных ситуаций, при установке дополнительных технических средств охраны или противопожарных средств в образовательном учреждении, в иных случаях, когда это необходимо.

При разработке Паспорта антитеррористической защищенности образовательное учреждение может включать дополнительную информацию, пункты и разделы с учетом своих особенностей.

При разработке и использовании Паспорта антитеррористической защищенности допускается фиксирование постоянно меняющейся статистической, оперативной информации (число обучающихся, работников

и др.). В этом случае в специально заведенном Листке вносимых изменений, прилагаемом к Паспорту антитеррористической защищенности, фиксируются: дата, основание для вносимых изменений, их характер (содержание), Ф.И.О. и должность

лица, внесшего изменения. Копии листка вносимых изменений передаются в органы, в которых хранятся экземпляры Паспорта антитеррористической защищенности.

Паспорт антитеррористической защищенности является документом строгой отчетности. С завершением его разработки ему присваивается категория документа с грифом «ДСП» (для служебного пользования). Паспорт антитеррористической защищенности хранится в соответствии с руководящими документами по делопроизводству.

Паспорт антитеррористической защищенности готовится в 5 (пяти) экземплярах.

- 1 - у руководителя образовательного учреждения,
- 2 - в территориальном органе (подразделении) безопасности,
- 3 - в территориальном отделе внутренних дел,
- 4 - в муниципальном органе управления образованием,
- 5 - в АТК муниципального образования.

Руководители учреждений и ведомств, в которых хранятся экземпляры Паспорта антитеррористической защищенности несут персональную ответственность за соблюдение режима их хранения, допуск к ним уполномоченных на то сотрудников. Копирование Паспорта антитеррористической защищенности и передача его лицам и организациям, не имеющим на то полномочий, запрещены.

Передача Паспорта антитеррористической защищенности или его копии сторонним организациям и ведомствам, не перечисленным в Пояснительной записке, возможна в исключительных случаях на основании официального запроса сторонней организации и согласованного разрешения территориального Управления (отдела) ФСБ, территориального управления (отдела) внутренних дел.

В экземпляр Паспорта антитеррористической защищенности, хранящийся в образовательном учреждении, не включается раздел 5 «План-схема охраны образовательного учреждения».

Паспорт антитеррористической защищенности подлежит пересмотру и переоформлению в случаях изменения требований по обеспечению защиты объекта и его территории или по истечению срока - 5 лет.

Предлагаемая форма Паспорта антитеррористической защищенности носит рекомендательный характер и предполагает возможность внесения изменений и дополнений, но без ухудшения качества и полноты содержащейся информации в документе.

Утверждаю
Директор МБОУ «КССОШ»

Т.М.Богданова

М.П

« 09 » 09 2018 г

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
в МБОУ «Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа»
МР «Виллюйский улус (район)» РС(Я)**

1. Общие положения

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного режима в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа» (далее - образовательное учреждение) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении учащихся, педагогических работников и технического персонала образовательного учреждения.

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется:

- в учебное время дежурной техничкой (с 8 ч.00мин. до 17ч.00мин.).

- в ночное время - сторожем, в выходные и праздничные дни – в соответствии с графиком дежурства персонала. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории МБОУ «КССОШ» является дежурный учитель и технический персонал (в соответствии с графиком).

2. Организация пропускного режима

2.1. Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей.

Вход учащихся (воспитанников) в образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей без предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей с 8 ч.40 мин. до 15ч.00 мин.

Педагогические работники и технический персонал образовательного учреждения пропускаются на территорию образовательного учреждения по предъявлении паспорта без записи в журнале регистрации посетителей.

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения).

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с руководителем образовательного учреждения с обязательным уведомлением территориального подразделения УВД. Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного приказом руководителя представителя администрации учебного заведения.

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.

2.3. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом руководителя образовательного учреждения.

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного учреждения и груза производится перед воротами (шлагбаумом).

Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала образовательного учреждения на его территории осуществляется только с разрешения руководителя учреждения и в специально оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в образовательном учреждении запрещается.

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора образовательного учреждения или лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения.

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств на территории или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел.

Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта.

Журнал регистрации автотранспорта